

CATALOGO 2024-2025 

# MÁS FULL COLOR QUE NUNCA

**1<sup>a</sup>**  
Edición

 **COSMI**®





# Potentes equipos Trabajando para ti



## ¿Quiénes somos?

Cosmi Full Color S.L es una compañía fabricante y distribuidor de equipos y productos con tecnología LED, que nació en 2008 Murcia (España) y fábrica productora de material Led en China.

La compañía siempre ha desarrollado sus propios productos, permitiéndose estar a la vanguardia y adelantarse al mercado en los avances tecnológicos LED para una inmediata implantación.

Cosmi, serie Full Color es una firma centrada en comunicación visual avalada por la experiencia, eficacia, y auto exigencias

que están presentes en el Grupo Comercial Iluminled S.L.

Cuenta con una red de partner considerada la más grande de equipos Full Color en España y Portugal, y un equipo humano capaz de ofrecer un respaldo eficaz en cualquier momento.

En este marco tecnológico, Cosmi va un paso más allá brindando a sus profesionales asociados una experiencia de diferenciación única, apostando por un servicio constante, eficiente y de calidad, brindando una solución avanzada y ventajosa en su gama de productos Full Color

**Creado y editado por Gloria Ayala**  
Departamento de Marketing

# La comunicación visual nunca fue tan cautivadora descubre la revolución

## Equipos Modulares

---

Pantallas Full Color	<b>Pág.4</b>
Pantallas Full Color especiales	<b>Pág.10</b>
Pantallas rental	<b>Pág.14</b>
Sistemas de comunicación: Sincrono/ Asíncrono	<b>Pág.22</b>
Estructuras	<b>Pág. 30</b>

## Equipos estandarizados

---

Banderolas /rótulos publicitarios	<b>Pág.34</b>
Carteles publicitarios	<b>Pág.40</b>
Mupis Full Color y LCD	<b>Pág.46</b>
Pantallas Deluxe indoor by J.C	<b>Pág.52</b>
Cruces Full Color	<b>Pág.56</b>
Cosmi Urban	<b>Pág.62</b>
<b>Pantallas deportivas</b>	<b>Pág. 66</b>
<b>Accesorios</b>	<b>Pág. 74</b>
<b>Servidor Cloud</b>	<b>Pág. 78</b>

**COSMI**<sup>®</sup>  
Serie Full Color



\* Nos reservamos el derecho a posibles erratas de impresión.

\* La empresa se reserva el derecho al cambio o modificación sin previo aviso.

\*Algunas imágenes son ilustrativas y pueden no corresponder con la realidad



# Aquí tu publicidad tendría éxito.

Espanoles.ch

COSMI®

4:20 PM

Tarde/Noche  
29°C

Cielo nublado o parcialmente nublado.  
Probabilidad de lluvias y chaparrones con  
mejoramientos temporarios. Vientos  
moderados del sector sur.

domingo 18 agosto	martes 20 agosto	miércoles 21 agosto	jueves 22 agosto
☁	☁	☁	☁
17°C	18°C	17°C	20°C

# Bienvenido al Full Color



# Gama de equipos Full color



**Pantalla P4 Interior/ Exterior**



**Pantalla P5 exterior:** Horizontal/ Vertical.  
Apertura: delantera/ trasera



**Pantalla esquina: P5/P8**



**Pantalla P8 exterior:** Horizontal/Vertical  
Apertura: delantera/ trasera

# PANTALLAS FULL COLOR

Una experiencia visual en grandes equipos





### Pantalla Full Color P4


Interior IP22

**Ref.292914**

<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±1.000/ 1.200nits
<b>Dis. Visualización / Frec.</b>	≥4m / 1.920Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤286w
<b>Consumo medio</b>	± 114w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico. Apertura trasera
<b>Escaneo</b>	1/20
<b>Píxeles</b>	240*160px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±17,6Kg/ ±19,6Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Grosor: 95mm

Con embalaje:1035\*725\*150mm

### Pantalla Full Color P4


Exterior IP65/ IP54

**Ref.292924**

<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización / Frec.</b>	≥4m / 3.840Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤558w
<b>Consumo medio</b>	± 223w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico. Apertura trasera
<b>Escaneo</b>	1/10
<b>Píxeles</b>	240*160px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±26,7Kg/ ±30Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Grosor: 140mm

Con embalaje:1035\*725\*195mm

### Pantalla Full Color P5

Exterior IP65/ IP54


Apertura trasera

**Ref.292925**

<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización / Frec.</b>	≥5m / 3.840Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤514w
<b>Consumo medio</b>	± 206w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico. Apertura trasera
<b>Escaneo</b>	1/8
<b>Píxeles</b>	192*128px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±26,7Kg/ ±30Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Grosor: 140mm

Con embalaje:1035\*725\*195mm



⚠ Solo se permite la instalación en línea

### Pantalla Full Color P5 DH


Exterior IP65/ IP54  
Apertura delantera

**Ref.292935**

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización/ Frec.	≥5m / 3.840Hz
Potencia máxima	≤514w
Consumo medio	± 206w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Apertura delantera
Escaneo	1/8
Píxeles	192*128px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±29,8Kg/ ±33,1Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje: 1035\*725\*195mm



⚠ Solo se permite la instalación en línea

### Pantalla Full Color P5 DV

Exterior IP65/ IP54  
Apertura delantera

**Ref.292945**


Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización/ Frec.	≥5m / 3.840Hz
Potencia máxima	≤514w
Consumo medio	± 206w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Apertura delantera
Escaneo	1/8
Píxeles	128*192px
A. Visión	H:130° - V:140°
Peso / Con embalaje	±29,8Kg/ ±33,1Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:  
725\*1035\*195mm



### Pantalla Full Color P5 - Esquina

Exterior IP65/ IP54  
Apertura trasera

**Ref.292951**


Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización/ Frec.	≥5m / 3.840Hz
Potencia máxima	≤685w
Consumo medio	± 274w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Apertura trasera
Escaneo	1/8
Píxeles	256*128px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±29,7Kg/ ±33,7Kg


Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:  
750\*750\*730\*230mm





### Pantalla Full Color P8 - Esquina

Exterior IP65/ IP54

**Ref.292981**


<b>Pitch</b>	8mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización / Frec.</b>	≥8m / 1.920Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤710w
<b>Consumo medio</b>	± 284w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico. Apertura trasera
<b>Escaneo</b>	1/5
<b>Píxeles</b>	160*80px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±29,7Kg/ ±33,7Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:  
750\*750\*730\*230mm



### Pantalla Full Color P8

Exterior IP65/ IP54


Apertura trasera

**Ref.292928**

<b>Pitch</b>	8mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización / Frec.</b>	≥8m / 1.920Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤532w
<b>Consumo medio</b>	± 212w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico. Apertura trasera
<b>Escaneo</b>	1/5
<b>Píxeles</b>	120*80px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±26,7Kg/ ±30Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:1035\*725\*195mm

### Pantalla Full Color P8 V

Exterior IP65/ IP54

Apertura trasera

**Ref.292978**


<b>Pitch</b>	8mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización / Frec.</b>	≥8m / 1.920Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤532w
<b>Consumo medio</b>	± 212w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico. Apertura trasera
<b>Escaneo</b>	1/5
<b>Píxeles</b>	80*120px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±26,7Kg/ ±30Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:  
725\*1035\*195mm





⚠ Solo se permite la instalación en línea

### Pantalla Full Color P8 DV

Exterior IP65/ IP54  
Apertura delantera

**Ref.292948**


Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización/ Frec.	≥8m / 1.920Hz
Potencia máxima	≤532w
Consumo medio	± 212w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Apertura delantera
Escaneo	1/5
Píxeles	80*120px
A. Visión	H:130° - V:140°
Peso / Con embalaje	±29,8Kg/ ±33,1Kg

#### Conoce más

Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:  
725\*1035 \*195mm



## Conexiones y accesorios:

Las conexiones de las pantallas se realizan a través de las tarjetas emisoras Cosmi o procesadores especiales.

**Puede personalizar su equipo** con las conexiones que más se adapten a sus necesidades **\*se venden por separado**.

**RJ45, USB y WIFI lo llevan incluido todos los sistemas de comunicación**



RJ45



USB



Cloud



WIFI.  
3G/4G



Temperatura  
y brillo

## Control remoto:



Hora de encendido/ apagado programable



Posibilidad de textos superpuestos en escenas



Control de brillo, contraste y gama



Previsualización de escenas en PC/ Cloud y  
smartphone

## Funciones de escena:



**Foto/Video/ GIF**

Admite los distintos archivos. También admiten la división de pantallas con diferentes formatos reproduciéndose a la vez

**T**  
**Texto**

Creación de textos a través del Software o App.

Admite también formatos de texto de todo el paquete Office y Pdf



**Reloj/  
Cuenta atrás**

Acepta la inserción de distintos relojes y colocación dentro de los equipos.



#### NOTA:

Todas las cabinas Cosmi contienen en su interior un juego de accesorios por defecto.

### Eficiencia térmica Refrigeración activa.

Para trabajar todo el tiempo a toda máquina



Software  
Windows



App Android  
e IOS

P3



# PANTALLAS *ESPECIALES*

Un paso más allá en equipos Full Color

P3Ext





### Pantalla Full Color P3


Exterior IP65/ IP54  
Apertura trasera

**Ref.292923**

Pitch	3mm
Brillo	±4.500/ 5.000nits
Dis. Visualización/ Frec.	≥3m / 3.840Hz
Potencia máxima	≤480w
Consumo medio	± 192w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Apertura trasera
Escaneo	1/13
Píxeles	312*208px
A. Visión	H:130° - V:140°
Peso / Con embalaje	±26,7Kg/ ±30Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora  
no incluida



Con embalaje: 1035\*725\*195mm



## Especial Escaparates

Nueva pantalla P3 especial para escaparates por su alto brillo y resolución absoluta. Con chasis para **interior delgado** y adaptable y placas de exterior con las que se obtienen un **brillo y resolución absolutas**. Es la combinación perfecta para lucir en cualquier escaparate

Con un diseño delgado y líneas uniformes. El chasis trasero ha sido creado para que pueda conservar la imagen corporativa. Además, esta nueva pantalla **puede unirse a otras creando pantallas gigantes**. Su medida y formato (16:9) también la dotan de la posibilidad de ser colocada como monitor de televisión. Puede ser colgada.

### Pantalla Full Color P3

semi- exterior IP20  
Especial escaparates

**Ref.292983**


Pitch	3mm
Brillo	±4.500/ 5.000nits
Dis. Visualización/ Frec.	≥3m / 1.920Hz
Potencia máxima	≤1.200w
Consumo medio	± 480w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Acceso trasero
Escaneo	1/13
Píxeles	312*520px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±35Kg/ ±40Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora  
no incluida



Con embalaje:  
1650\*1035\*130mm



**!** Imprescindible la colocación de un vinilo o lana en su chasis trasero.  
Se debe dejar entre 3 a 5cm entre escaparate y pantalla para que pueda existir ventilación



Especial



# Escaparates

En horizontal o vertical.  
Una pantalla que se adapta



Parte trasera para personalizar con vinilo microperforado



Chasis super Slim. Una pantalla super delgada



**Bajo pedido**

### Pantalla Full Color P8 Plus

Exterior IP67/ IP54

**Ref.292968**


<b>Pitch</b>	8mm
<b>Brillo</b>	±6.000/ 6.500nits
<b>Dis. Visualización / Frec.</b>	≥8m / 1.920Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤310w
<b>Consumo medio</b>	±103w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico. Ap. delantera y trasera
<b>Escaneo</b>	1/5
<b>Píxeles</b>	120*80px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±26,7Kg/ ±30Kg

#### Conoce más

Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje: 1035\*725\*195mm



**IP67**  
Placas de alta resistencia

**IP54**  
Chasis IP54

## Sistema de ventilación



## Apertura delantera y trasera



## Fácil montaje



# Gama de equipos **rental Full color**



**Pantallas lonmax. P1,86/P2,5. Interior**



**Pantalla de rental exterior: P3,91/P5**



**Pantalla de rental interior: P2,5/P4**



**Pantalla Semi-exterior: P3.**

# PANTALLAS **RENTAL** FULL COLOR

Pantalla infinita, ligereza y resolución absoluta





### Rental Full Color P1,86

Interior IP22


**lonmax**

**Ref.2909186**

<b>Pitch</b>	1,86mm
<b>Brillo</b>	±600/ 1.000nits
<b>Dis. Visualización /Frec.</b>	≥1,86m / 3.840Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤178w
<b>Consumo medio</b>	± 71w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Aluminio. Ap. delantera y trasera
<b>Escaneo</b>	1/43
<b>Píxeles</b>	344*258px
<b>A. Visión</b>	H:140°-V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±9,2Kg/ ±11,2Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora  
no incluida



Con embalaje:735\*600\*145mm



### Rental Full Color P2,5

Interior IP22


**lonmax**

**Ref.2909251**

<b>Pitch</b>	2,5mm
<b>Brillo</b>	±600/ 1.000nits
<b>Dis. Visualización /Frec.</b>	≥2,5m/ 3.840Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤140w
<b>Consumo medio</b>	± 56w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Aluminio. Ap. delantera y trasera
<b>Escaneo</b>	1/32
<b>Píxeles</b>	256*192px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±9,2Kg/ ±11,2Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora  
no incluida



Con embalaje:735\*600\*145mm



### Rental Full Color P2,5


Interior IP22

**Ref.290925-22**

<b>Pitch</b>	2,5mm
<b>Brillo</b>	±600/ 1.000nits
<b>Dis. Visualización /Frec.</b>	≥2,5m/ 3.840Hz
<b>Potencia máxima</b>	≤188w
<b>Consumo medio</b>	± 74w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Aluminio. Apertura trasera
<b>Escaneo</b>	1/32
<b>Píxeles</b>	256*256px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±10,6Kg/ ±12,6Kg

Conoce más

 Tarjeta emisora  
no incluida



Con embalaje:730\*740\*155mm



Bajo pedido

### Rental Full Color P3


Semi-exterior IP54

**Ref.29093-22**

Pitch	3mm
Brillo	±4.500/ 5.000nits
Dis. Visualización /Frec.	≥3m/ 3.840Hz
Potencia máxima	≤322w
Consumo medio	± 128w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Aluminio. Apertura trasera
Escaneo	1/13
Píxeles	208*208px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±12,5Kg/ ±14,5Kg

Conoce más

**i** Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:730\*740\*155mm



### Rental Full Color P3,91


Exterior IP65/ IP54

**Ref.29153911**

Pitch	3,91mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización /Frec.	≥3,91m/ 3.840Hz
Potencia máxima	≤170w
Consumo medio	±68w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Aluminio. Apertura trasera
Escaneo	1/22
Píxeles	128*128px
A. Visión	H:130° - V:140°
Peso / Con embalaje	±7,7Kg/ ±9,7Kg

Conoce más

**i** Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje:595\*615\*160mm



### Rental Full Color P3,91- 1M

Exterior IP65/ IP54


**Ref.29153921**

Pitch	3,91mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización /Frec.	≥3,91m/ 3.840Hz
Potencia máxima	≤340w
Consumo medio	±136w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Aluminio. Apertura trasera
Escaneo	1/22
Píxeles	128*256px
A. Visión	H:130° - V:140°
Peso / Con embalaje	±14,2Kg/ ±16,4Kg

Conoce más

**i** Tarjeta emisora no incluida

Con embalaje:  
615\*1115\*160mm






### Rental Full Color P5 Exterior IP65/ IP54

**Ref.29095-22**

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización /Frec.	≥5m /3.840Hz
Potencia máxima	≤342w
Consumo medio	± 136w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Aluminio. Apertura trasera
Escaneo	1/8
Píxeles	128*128px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±12,5Kg/ ±14,5Kg

#### Conoce más

**i** Tarjeta emisora no incluida



Con embalaje: 730\*740\*155mm

El sistema Ionmax es el sistema que une las placas de las pantallas de alquiler a su cabina mediante imanes. La imantación de Cosmi es una tecnología nueva, más avanzada y vanguardista. Las ventajas de este sistema de conexión entre cabina y placa tienen un impacto significativo en el manejo, la usabilidad y la rapidez de ejecución.



### Ventosa para pantallas IONMAX

**Ref.292051**

Ventosa magnética para pantallas Ionmax.



### Cosmi: ofreciendo soluciones a cada paso

Para aportar una mayor funcionalidad y seguridad, Cosmi le ofrece la ventosa Ionmax. A través de su función de succión, atrapa rápidamente la placa y da acceso al interior de las cabinas, evitando cualquier tipo de daño. La ventosa Ionmax es esencial para un desmontaje más preciso y seguro.

**NOTA:** si no dispone de la ventosa Ionmax, acceda al interior de las cabinas desmontando desde uno de los extremos hasta llegar a la placa a desmontar. Es imprescindible para evitar daños en los LEDs.

# ACCESORIOS ESPECIALES

Para de pantallas de rental

Las utilidades de uso de una pantalla para alquiler son muy amplias y variadas. Son rápidas y fáciles de montar. Al estar diseñadas para el alquiler, se fabrican para que sean ligeras y fáciles de transportar. Cosmi le ofrece diferentes modelos de flight cases y soportes para colgar.

## Flight Case

Fabricado en aluminio y madera de contrachapado negra. Interior acolchado con separadores para cada cabina. Garantiza que las cabinas no choquen entre sí. Ruedas y asas para facilitar el transporte. Cierre de seguridad de aluminio para garantizar la estanqueidad durante el transporte. Muecas en la parte superior de las flight cases para poder colocar una flight case encima de la otra. Las ruedas encajan en esta muesca.

Dos modelos:

### Flight case 5

**Ref.2915506**

Para el transporte de pantallas de alquiler de 500x500 mm.  
Máx. Capacidad  
6 cabinas de rental

### Flight case 6

**Ref.2909646**  
Para el transporte de pantallas de alquiler de 640\*640mm o 640\*480mm  
Máx. Capacidad  
6 cabinas de rental



## Funciones de escena:



Foto/ Video/  
GIF



Texto



Reloj

RJ45, USB y WIFI lo llevan incluido  
todos los sistemas de comunicación

## Control remoto:



Tiempo de encendido/apagado programable



Posibilidad de superposición de texto en la escena



Control de brillo, contraste y gamma



Vista previa de la escena en el PC/la nube y el smartphone

## Software

Software y aplicación multilinguaje

Fácil de usar. Permite previsualizar, programar y ejecutar el contenido en el equipo Cosmi

App disponible para:  



# Soportes colgadores Cosmi



El soporte colgante Cosmi ha sido diseñado como accesorio para colgar las cabinas de alquiler Cosmi. Este accesorio para colgar facilita el montaje de los equipos publicitarios de alquiler desde el suelo. Está fabricado en metal y aluminio con un sistema de alto rendimiento que asegura la fijación de la pantalla al soporte colgante. Cada detalle del soporte colgante ha sido perfectamente definido para ofrecer el máximo rendimiento y seguridad. Hay diferentes modelos disponibles:

## Soporte colgador R5 Cosmi. Ref.291552

Para pantallas de rental P3,91: 500\*500mm y pantallas de rental de 500\*1000mm

**CON SISTEMA SECURITY FRESH.** Para pantallas de alquiler P3.91 fabricadas a partir de 2022



COMPATIBLE CON



**Sistema Security Fresh:** es el sistema creado por Cosmi que cuenta con dos clips que se adaptan perfectamente a las pantallas de alquiler Cosmi. Además de garantizar la protección, ha sido diseñado para un montaje rápido y sencillo. Esto permite un fácil montaje y desmontaje.



### Soporte colgador IONMAX R6 Cosmi. Ref.290948

Para equipos Ionmax 640\*480mm:  
rental IONMAX P1,86 (2909186)  
y rental IONMAX P2,5 (2909251).

CON SISTEMA SECURITY FRESH.

Para equipos Ionmax Cosmi



Soporte colgador  
**NUEVO**  
**XMAX**

### Ref.290966

Especialmente creado para pantallas para rental 640\*640mm-  
Como son la pantalla rental P2,5 (REF.290925-22), P3 (REF.29093-  
22), y la pantalla P5 exterior(REF.29095-22)

Para interior y exterior. CON SISTEMA SECURITY FRESH



### Soporte colgador R6 Cosmi-Exterior.

#### Ref.290965

Para chasis de 640\*640mm de exterior. Modelo 2021:

Rental P3 Semi-exterior (29093)ren-  
tal P4 (29094) y rental P5 (29095)

CON SISTEMA SECURITY FRESH.



# Gama de sincronización: **síncrona/ asíncrona**



**Tarjetas emisoras asíncronas:** C16C, C36CHD, A3HDL



**Tarjetas emisoras síncronas:** Reproductores, procesadores VP y procesadores de vídeo



# Sistemas de **COMUNICACIÓN**

Equipos síncronos o asíncronos según su cometido



# Tarjetas emisoras: **Asíncronas**

Reproduce contenido publicitario como quieras



Una gran forma de publicidad, anuncios en bucle, contenido creado a través del software, APP o externamente. Así funcionan las tarjetas Cosmi asincrónicas. Este tipo de tarjeta se utiliza para implementar un sistema que integra el contenido en la pantalla Cosmi Full Color y lo reproduce en bucle. Dependiendo de las dimensiones del equipo full color (ya sea de alquiler o de instalación fija) la tarjeta variará para poder controlar todos los píxeles integrados en él.

Descubra todos los tipos de comunicación en QR



Ref. 29041163 

Tarjeta emisora Full Color C16C USB y RJ45 640\*320

**RANGO DE CONTROL MEJORADO**

Compatible con WIFI, 4G, sensores y Cloud Server (no incluido)

**Resolución máxima: 204.800 píxeles.**

**RAM 4Gb.** Incluidos audio de entrada: 3.5"

 Ref. 29041363

Tarjeta emisora Full Color C36C USB y RJ45 1024\*512

Compatible con WIFI, 4G, sensores y Cloud Server (no incluido)

**Resolución máxima: 524.288 píxeles.**

**RAM 4Gb.** Incluidos audio de entrada: 3.5"



Ref. 2904116

**NUEVA C16L**  
**PROXIMAMENTE**

Tarjeta emisora Full Color C36L con USB, WIFI y RJ45 1280\*512

Compatible con 4G, sensores y Cloud Server (no incluido).

Incluye WIFI en la propia tarjeta y un relé para controlar la fuente de alimentación de forma remota. 12 salidas HUB75E. **Resolución máxima: 652.800 píxeles.**

**RAM 4Gb.** Incluidos audio de entrada: 3.5



**Ref. 290413601**

## Tarjeta emisora Full Color A3HDL USB y RJ45 1280\*512 asíncrona


WIFI incorporado. 8Gb de memoria. 60Hz. Incluido audio de entrada: 3.5. S. Operativo: Android



Compatible con 4G, sensores y Servidor Cloud (no incluidos)

**Resolución máxima: 655.360píxeles.**

**Píxeles máx de ancho 3840 / Píxeles máx de alto 8192**



**NUEVO  
PRODUCTO**

# Reproductores 4 en 1L



Nueva gama de reproductores L. Un nuevo concepto de reproductores con funciones renovadas. Incluye Sistema operativo Android. Mostrar publicidad y contenidos en directo a su gusto ahora es posible por medio de los reproductores 4 en 1L

## Reproductor 4en1 - **A4HDL**

**Ref.29044001**

**1280\*512px. Sin/Asín. Incluye USB, WIFI, HDMI y audio entrada: 3.5".**

**Rango máximo: 655.360px**

Memoria de 8G. 4 núcleos a 1,6Hz / WIFI en serie / Reproducción directa por USB / 60Hz.

Accesorios y sensores no incluidos.

Píxeles máximos: ancho 16384px / alto 4096px

## Reproductor 4en1 - **A5HDL**

**Ref. 29045001**

**1280\*1024px. Sin/Asín. Incluye USB, WIFI, HDMI y audio entrada: 3.5"**

**Rango máximo: 1.310.720px**

Memoria 8G. 4 núcleos a 1,6Hz / WIFI en serie / Reproducción directa por USB / 60Hz.

Accesorios y sensores no incluidos.

Píxeles máximos: ancho 16384px / alto 4096px

## Reproductor 4en1 - **A6HDL**

**Ref. 29046001**

**1920\*1200px. Sin/Asín. Incluye USB, WIFI, HDMI +LOOP y audio entrada: 3.5"**

**Rango máximo: 2.304.000px**

Memoria de 8G. 4 núcleos 1,6Hz / WIFI en serie / Reproducción directa por USB / 60Hz.

Accesorios y sensores no incluidos.

Píxeles máximos: ancho 16384px / alto 4096px

## Reproductor 4en1 - **A7HD**

**Ref. 2904700**

**3840\*1344px. Sin/Asín. Incluye USB, WIFI, HDMI, 4K y audio entrada: 3.5". Incluye proyección inalámbrica.**

**Rango máximo: 5.2millones de píxeles**

Memoria de 32G. 4 núcleos a 1,6Hz / WIFI en serie / Reproducción directa por USB / 60Hz. Soporta proyección de pantalla inalámbrica en teléfonos móviles y tabletas, Soporta control de voz inteligente, control remoto inalámbrico Bluetooth,

Accesorios y sensores no incluidos.

Píxeles máximos: ancho 15360px / alto 16000px

## Reproductor 4en1 - **A8HD**

**Ref. 2904800**

**3840\*2160px. Sin/Asín. Incluye USB, WIFI, HDMI, 4K y audio entrada: 3.5"**

**Rango máximo: 10,4 millones de píxeles**

Memoria 32G. 4 núcleos a 1,6Hz / WIFI en serie / Reproducción directa por USB / 60Hz. Soporta proyección de pantalla inalámbrica en teléfonos móviles y tabletas, Soporta control de voz inteligente, control remoto inalámbrico Bluetooth / 60Hz.

Accesorios y sensores no incluidos.

Píxeles máximos: ancho 15360px / alto 16000px



## Reproductor 4en1 - **A6HDL + Función E-Share**

**NUEVO  
PRODUCTO**

**Ref. 29046001**

**1920\*1200px. Sin/Asín. Incluye USB, WIFI, HDMI +LOOP y audio entrada: 3.5". Rango máximo: 2.304.000px**

Memoria de 8G. 4 núcleos 1,6Hz / WIFI en serie / Reproducción directa por USB / 60Hz. Accesorios y sensores no incluidos. Soporta proyección de pantalla inalámbrica en teléfonos móviles y tabletas, Píxeles máximos: ancho 16384px / alto 4096px.

**+ Sobre la función E-Share en Cosmi.es / Cosmi Store**



## Reproductor B6HD **Ref.290486**

**1920\*1200px. Sin/Asín. Incluye USB, HMI+LOOP, WIFI y audio entrada: 3.5"** Posibilidad de multiconexión HDMI que permite la conexión de diferentes pantallas con distintas resoluciones y dimensiones

# Procesadores Cosmi

Con estos procesadores, el equipo funciona de forma sincronizada. No se necesitan procesadores ni reproductores. **Los procesadores VP también pueden funcionar a través de la APP LEDART.**

Se puede controlar con la APP para IOS y Android..



**Ref.2904210**

**Procesador VP210HD**



Rango de control: 1,3 millones de píxeles. 3840px máx ancho, 1920px máx alto. Salida máxima de píxeles: 1280\*1024px. Entradas: USB, HDMI, DVI, VGA, CV, Audio. Salida: 2\*RJ45 Para pantallas .



**Ref.2904410**

**Procesador VP410HD**



Rango de control: 2,6 millones de píxeles. 3840px máx ancho, 1920px máx alto. Salida máxima de píxeles: 256\*10240px. Entrada: USB, HDMI, CVBS, DVI, VGA, Audio. Salida: 2\*RJ45 y audio. Alimentación: 110-240VAC. 50/60Hz.



**Ref.2904620**

**Procesador VP620HD**



Rango de control: 3,9 millones de píxeles. Píxeles de ancho máximo: 8000. Píxeles de altura máxima:4000. Salida máx píxeles: 2560\*1536px. Audio: entrada/salida. 6 puertos de red incorporados / Soporta entrada de vídeo 4K: HDMI-A/ HDMI2.0/ DVI/ DP/VGA. Doble salida de imagen.+WiFi incluido



**Ref.2904820**

**Procesador VP820HD**



Rango de control: 5,2 millones de píxeles. Ancho máximo de píxeles: 8000. Píxeles de altura máxima: 4000. Salida máx píxeles: 2560\*2048px. Admite entrada de vídeo 4K y salida de imagen dual. Audio: entrada/salida. 8 puertos de red. 60Hz. ENTRADAS: DVI / HDMI / DP / VGA / EXT: DVI estándar. Salida: 8\*RJ45 +WiFi incluido



**Ref.29041240**

**Procesador VP1240A**



Rango de control: 7,8millones de píxeles. Ancho máximo de píxeles: 16000. Píxeles de altura máxima: 3840. Admite entrada de vídeo 4K entrada de señales múltiples y salida de imagen 4dual. Audio: entrada/salida. 12 puertos de red. 60Hz. ENTRADAS: DVI / HDMI / DP / VGA / EXT: DVI estándar. Salida: 12\*RJ45 +WiFi incluido



**Ref.29041640**

**Procesador VP1640**



Rango de control: 10,4 millones de píxeles. Ancho máximo de píxeles: 16000. Píxeles de altura máxima: 3840. Admite entrada de vídeo 4K y salida de imagen 4dual. Audio: entrada/salida. 16 puertos de red. 60Hz. ENTRADAS: DVI / HDMI / DP / VGA / EXT: DVI estándar. Salida: 16\*RJ45 +WiFi incluido

## Procesadores o escaladores:

**Ref. 29042601**

**Procesador de vídeo P601 HD**

Los procesadores, o escaladores, se utilizan para conseguir el modo sincrónico, o reproducción en directo.**Los escaladores funcionan con cualquier reproductor 4en1 o con la tarjeta T901HD.**

**Resolución máxima de salida:** 2,3 millones de px. 1920px H, 1200px V. Resolución máx: 3840px H, 1920px V. Se pueden insertar hasta dos tarjetas T901HD\* (no incluidas).

**Salida:** DVI.  
**Entrada:** HDMI. DVI. VGA. CVBS. USB



\*Escalador/procesador no incluido con el equipo Cosmi.



**Ref. 2904901**

**Tarjeta emisora T901HD**

Px máx2560\*512 .60Hz sincrónico. No puede funcionar por sí mismo. Requiere un escalador



# Player Cosmi



## Ref.2904310 Windows Player



Procesador Windows. Incorpora un sistema operativo Windows que permite el uso de cualquier software de gestión de contenidos a través de este dispositivo.

*\*Compatible con el software creado para Windows*

**NOVEDAD**

**\*Los reproductores LCD Android requieren el uso de un procesador para funcionar.**

## Reproductores Para LCD con **Android**

# HD3288S



## Ref.29044401

### 40S PLUS Player. Para LCD con Android



El 40S es una placa base de señalización digital LCD, viene con Wi-Fi, soporta la gestión de APP móvil, puede utilizar programas de actualización de cable LAN/tarjeta TF, memoria estándar de 1GB DDR y 8GB. Soporta varias pantallas LCD de interfaz LVDS/HDMI. Salida en HD



## Ref.2904432881

### HD3288S PLUS Player. Para LCD con Android



Utiliza la solución de chip Rockchip RK3288 de cuatro núcleos, equipado con el sistema Android 10.0, frecuencia principal de hasta 1.8 GHz, con un súper rendimiento. Plataforma de Hardware Android y características inteligentes. Mando incluido



## Ref.290433991

### HD3399F PLUS Player. Para LCD con Android



El M30 es un reproductor Android con pantalla LCD todo en uno, que utiliza Rockchip RK3399 de seis núcleos, CPU de 64 bits, equipado con la solución Android 10.0. La frecuencia es de hasta 1.8GHz. Utiliza la GPU Mail- T864. Apoyar IR remoto, WiFi, RJ45 y otras interfaces para hacer el producto más versátil.



Permite convertir cualquier sistema operativo (Windows, Linux, etc.) en un sistema operativo Android con todas las funcionalidades, interfaz y app propias de este universo

# Servicio técnico

Todo un valor añadido



Cita previa



Control remoto



Atención experta



Videotutoriales

Cosmi ofrece a todos sus socios un servicio integral de equipos Full Color, pudiendo resolver incidencias a través del control remoto de cada pantalla Full Color.

Nuestro equipo técnico está a

disposición de nuestros socios para ayudarles y proporcionarles la información necesaria en todo momento.

Esto asegura un servicio rápido y eficaz que puede alargar la vida de cualquier equipo. Puede contactar con nosotros

a través de nuestra web: **servicio técnico. Servicio técnico.**


**\*Recuerde que sólo atendemos a los socios de Cosmi. Damos prioridad a nuestro servicio de asistencia técnica en la web.**



Todos los equipos de Cosmi salen de la central con una serie de pruebas, tanto de rendimiento como electrónicas. Para garantizar un funcionamiento óptimo en todo momento. También vienen de serie con la configuración pertinente y el contenido estandarizado para ofrecer un equipo de calidad listo para su instalación.

## Sus transacciones a través de nuestro servicio técnico

Acceda a nuestra página web en el apartado de servicio técnico y haga clic en servicio técnico y seleccione la opción que mejor se adapte a su problema. Hemos creado este mundo para ti



Escanee el código QR y venga a visitar el centro de servicio técnico de Cosmi





# Gama de estructuras: **Pegaso**



NUEVO SISTEMA **RODAX**

## **Estructura Pegaso (A pared):**

Para 4 cabinas fijas

Para 6 cabinas fijas

Para 9 cabinas fijas

# Estructura

## Pegaso



# Estructura Pegaso



La estructura Pegaso es una nueva solución que ofrece Cosmi para las instalaciones a pared. Su sistema de rodamiento a través de raíles permite la instalación de cabinas fijas como mucho más fácil. Esta estructura además sirve tanto para interior como exterior. Ponemos a su disposición 3 medidas estandarizadas, pero puedes componer tu estructura a medida.

## Ref.2927100

**Rodaje especial acero para estructura**  
Este rodaje se utiliza para mover la pantalla por la estructura y dejarla en la posición deseada. Este sistema se mueve por el riel de la estructura moviendo cada cabina Full Color.



**Ref. 281103**  
**Embellecedor semicuadrado estructura para abrazadera 281102**  
Consigue un efecto depurado y esconde los tornillos



**Ref. 281102**  
**Abrazadera para estructura.**  
Refuerza las esquinas de la estructura



\*Tornillos a pared no incluidos en estructura

## Perfil aluminio 40\*80 negro para estructura

Este perfil se coloca en la base de la estructura para reforzar la misma.

Existen 3 medidas de este perfil:  
**Ref.2748096:** 0,96m **Ref.2748128:** 1,28m  
**Ref.2748192:** 1,28m



**Ref. 281100**  
**Empalme angular L cubrejuntas para estructura.** Une los dos perfiles en L



**Ref.283103**  
**Tapón embellecedor final para perfiles de 40\*80.** Se coloca al final de los perfiles de 40\*80



**Ref.283102**  
**Tapón embellecedor final para perfiles de 40\*40.** Se coloca al final de los perfiles de 40\*40 para obtener un diseño depurado y seguro.



**Ref. 284107**  
**Tornillo M8 para pletinas y accesorios**  
Estos tornillos van incluidos y junto a su tuerca aseguran la estructura. Estos tornillos también se colocan en otros accesorios: **Ref. 281102, 281104, 281106 y 281107 y tuercas M8**  
**Ref. 284103**  
**Tuerca para tornillos M8**  
Asegura la estructura



## Perfil aluminio 40\*40 negro para estructura

Este perfil se coloca para ir formando la estructura. Existen 4 medidas de este perfil:

**Ref.2744056:** 0,56m.  
**Ref. 2744096:** 0,96m  
**Ref.2744128:** 1,28m  
**Ref.2744192:** 1,28m



## Ref. 2712105

### Pletina en L para anclaje a pared

Se adapta a paredes y fachadas con el fin de nivelar y dejar ajustada la estructura para que quede totalmente recta y nivelada



# Modelos disponibles de estructura

# PEGASO


Hemos creado 3 estructuras estandarizadas y más comunes en el mercado. Estas estructuras son fáciles de instalar y permiten tener un acceso a las cabinas mucho más sencillo y a través del sistema de rodamiento patentado por Cosmi permite el montaje y desmontaje de la pantalla mucho más sencillo y rápido. Para instalaciones en interior y exterior.



## Sistema Rodax

El rodamiento bidireccional del sistema Rodax es una característica fundamental ya que permiten desplazar las cabinas a través del sistema de raíles. Lo que permiten una instalación más segura y precisa, así como un valor diferencial para realizar mantenimientos.

**NUEVO SISTEMA PATENTADO POR COSMI**




**Ref.27191**

### ← ESTRUCTURA PEGASO CA4

La estructura Pegaso CA4 es una estructura de colocación en pared con el nuevo sistema Rodax de Cosmi, que permite un montaje más rápido de la pantalla sobre la estructura y la posibilidad de desmontaje por partes para realizar reparaciones a través de su sistema por rodamiento. Esta estructura Pegaso CA4 puede colocarse tanto en interior como exterior.

- Para cabinas fijas (4 cabinas de 960\*640mm)

P3 Ext/ P4 Int/ P4 Ext / P5 Ext / P8 Ext/ P10Pro/



**Ref.27281**

### ← ESTRUCTURA PEGASO CA6

La estructura Pegaso CA6 es una estructura de colocación en pared con el nuevo sistema Rodax de Cosmi, que permite un montaje más rápido de la pantalla sobre la estructura y la posibilidad de desmontaje por partes para realizar el mantenimiento a través de su sistema por rodamiento. Esta estructura Pegaso CA4 puede colocarse tanto en interior como exterior.

- Para cabinas fijas (6 cabinas de 960\*640mm)

P3 Ext/ P4 Int/ P4 Ext / P5 Ext / P8 Ext/ P10Pro/



**Ref.27282**

### ← ESTRUCTURA PEGASO CA9

La estructura Pegaso CA9 es la estructura más grande de la gama estandarizado de colocación en pared. Con el nuevo sistema Rodax de Cosmi, que permite un montaje más rápido de la pantalla sobre la estructura y la posibilidad de desmontaje por partes para realizar el mantenimiento a través de su sistema por rodamiento. Esta estructura Pegaso CA9 puede colocarse tanto en interior como exterior. MEDIDAS:2880\*1920mm

- Para cabinas fijas (9 cabinas de 960\*640mm)

P3 Ext/ P4 Int/ P4 Ext / P5 Ext / P8 Ext/ P10Pro/

## Gama de **banderolas Full color**



\*Imágenes de exposición. Prohibida la instalación con el anclaje hacia arriba

# Especial publicidad **BANDEROLAS**

Pantalla a doble cara. Y todos me miran  
me miran, me miran...





### Banderola publicitaria Full Color P4


Exterior IP65

Doble cara

Ref.290324

Pitch	4mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥4m
Potencia máxima	≤744w
Consumo medio	± 298w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Hacia arriba
Escaneo	1/10
Píxeles	160*160px
A. Visión	H:140°-V:130°
Peso / Con embalaje	±33,9Kg/ ±38,5Kg (garra incl.)

Conoce más



### Banderola publicitaria Full Color P5


Exterior IP65

Doble cara

Ref.290325

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤685w
Consumo medio	± 274w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	128*128px
A. Visión	H:140°-V:130°
Peso / Con embalaje	±33,9Kg/ ±38,5Kg (garra incl.)

Conoce más



### Banderola publicitaria Full Color P8


Exterior IP65

Doble cara

Ref.290328

Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤710w
Consumo medio	± 284w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Hacia arriba
Escaneo	1/5
Píxeles	80*80px
A. Visión	H:140°-V:130°
Peso / Con embalaje	±33,9Kg/ ±38,5Kg (garra incl.)

Conoce más



Banderola P4,P5 y P8: Medidas embalaje:780\*780\*190mm-+Pata: 512\*175\*215mm

# Línea Aries

NOVEDADES



## Banderola Full Color Aries P5 L


Exterior IP65

Doble cara

Ref.290335

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤1056w
Consumo medio	± 422w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	192*128px
A. Visión	H:140°-V:130°
Peso / Con embalaje	±43Kg/ ±47,5Kg (garra incl.)

Conoce más



Embalaje: 1095\*775\*190mm + 512\*175\*215mm



## Banderola Full Color Aries P5 X


Exterior IP65

Doble cara

Ref.290345

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤1590w
Consumo medio	± 618w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	192*192px
A. Visión	H:140°-V:130°
Peso / Con embalaje	±58,5Kg/ ±63Kg (garra incl.)

Conoce más



Embalaje: 1095\*1095\*190mm + 512\*175\*215mm



Embalaje: 1415\*935\*190mm + 512\*175\*215mm

## Banderola Full Color Aries P5 XL


Exterior IP65

Doble cara

Ref.290355

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤1760w
Consumo medio	± 686w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico. Hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	256*160px
A. Visión	H: 140°-V: 130°
Peso / Con embalaje	±63Kg/ ± 67,5Kg (garra incl.)

Conoce más



# DOBLE CARA FULL COLOR

Tecnología de previsualización

## Vista previa del contenido

Envía y reproduce en tu banderola LED y desde cualquier dispositivo



Textos en escenas

El texto  
que quieras,  
cuando quieras



## Valor añadido:



**Contenido**  
cambiante y  
dinámico



Más poder de  
visualización.  
**Doble cara**



Fácil manejo.  
Creación de  
contenido



Marco protector  
**antivandálico**



**NOTA:**  
todos los equipos Cosmi  
contienen en su interior un juego  
de accesorios por defecto.

## Control remoto:



Hora de encendido/  
apagado programable



Posibilidad de textos su-  
perpuestos en escenas



Control de brillo,  
contraste y gama



Previsualización en PC/  
Cloud y smartphone

## Software

Software y App Multidioma

App disponible para:



# Gama de **carteles publicitarios**



**Cartel publicitario estándar: P4/P5**



**Cartel publicitario L13: P4/P5**

**Cartel publicitario X19: P4 /P5**



# CARTELES PUBLICITARIOS

Diferentes modelos y medidas donde elegir






## Cartel Full Color P4 L13

Exterior IP65/IP54

**Ref.290254**

<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤558w
<b>Consumo medio</b>	± 223w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metal. Apertura delantera
<b>Escaneo</b>	1/10
<b>Píxeles</b>	320*120px
<b>A. Visión</b>	H:140°-V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±37Kg/ ±39,3Kg

Conoce más



Con embalaje: 1420\*625\*160mm


## Cartel Full Color P4 X19

Exterior IP65/IP54

**Ref.290244**

<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤837w
<b>Consumo medio</b>	± 335w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metal. Apertura delantera
<b>Escaneo</b>	1/10
<b>Píxeles</b>	480*120px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±51,7Kg/ ±56Kg

Conoce más



Con embalaje: 2070\*625\*160mm


## Cartel Full Color P4 Estándar

Exterior IP65/IP54

**Ref.290234**

<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤1255w
<b>Consumo medio</b>	± 502w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metal. Apertura delantera
<b>Escaneo</b>	1/10
<b>Píxeles</b>	720*120px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±71Kg/ ±79Kg

Conoce más



Con embalaje: 3050\*660\*190mm

# LÍNEA BANNER P5




## Cartel Full Color P5 L13

Exterior IP65/IP54

**Ref.290255**

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤514w
Consumo medio	± 206w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal. Apertura delantera
Escaneo	1/8
Píxeles	256*96x
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±37Kg/ ±39,3Kg

Conoce más



Con embalaje: 1420\*625\*160mm


## Cartel Full Color P5 X19

Exterior IP65/IP54

**Ref.290245**

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤771w
Consumo medio	± 308w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal. Apertura delantera
Escaneo	1/8
Píxeles	384*96px
A. Visión	H:130° - V:140°
Peso / Con embalaje	±51,7Kg/ ±56Kg

Conoce más



Con embalaje: 2070\*625\*160mm


## Cartel Full Color P5 Estándar

Exterior IP65/IP54

**Ref.290235**

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤1156w
Consumo medio	± 462w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal. Apertura delantera
Escaneo	1/8
Píxeles	576*96px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±74,5Kg/ ±82Kg

Conoce más



Con embalaje:3050\*660\*190mm

# Chasis:

## Cartel siempre a punto

Mediante su apertura hacia arriba guiado por sus muelle a presión facilitan un acceso rápido al interior. Lo que supone una mejora importante en la optimización de tiempos.

# Contenido adaptado

Todos los carteles Cosmi, incorporan de fábrica un minivideo con su respectiva imagen en movimiento, en el que se detalla el equipo y su pitch



## ¿Dónde colocar un cartel Cosmi Full Color?

Los carteles Cosmi Full Color se adaptan a cada fachada, escaparate, etc. Su apertura delantera facilita su mantenimiento y su full color le permite la posibilidad de colocar cualquier contenido a todo color. Estos carteles son especiales para todo tipo de empresas que buscan la captación de clientes. Entre los lugares que más demandan estos carteles Cosmi son:



### NOTA:

todos los equipos Cosmi contienen en su interior un juego de accesorios por defecto.

## Conexiones y accesorios:

Carteles llave en mano: con RJ45 y USB.

Puede personalizar su equipo con conexiones avanzadas como: Cloud, WIFI/ 4G y sensor de temperatura y humedad\* (no incluidos)



RJ45



USB



Cloud



WIFI/  
3G/4G



Temperatura  
y brillo

## Valor añadido:



Contenido  
cambiante y  
dinámico



Más poder de  
visualización.  
**Doble cara**



Fácil manejo.  
Creación de  
contenido



Marco protector  
**antivandálico**

## Control remoto:



Hora de encendido/  
apagado programable



Posibilidad de textos su-  
perpuestos en escenas



Control de brillo,  
contraste y gama



Previsualización en PC/  
Cloud y smartphone

## Funciones de escena:



Software  
Windows



App Android  
e IOS

## Software

Software y App Multidioma

App disponible para:  





# El limite publicitario lo marcas tú

Las prestaciones más avanzadas en un cartel Full Color



# Gama de **mupis Full color y LCD**



**Mupi Full Color doble cara. P4 exterior**

**Mupi Full Color una cara. P4ext**




**Mupi LCD con táctil:**  
43" y 55" interior



**kiosco LCD 32" interior**  
Android VS Windows



**Mupi Full Color:**  
P2,5 interior



Publicidad y funcionalidad

# MUPIS FULL COLOR Y LCD

Diferentes tamaños para una  
publicidad revolucionaria





### Mupi Full Color P4 Exterior IP65/IP54


**Ref.291224**

<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤1.396w
<b>Consumo medio</b>	± 559w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Cristal y metal. Ap.trasera
<b>Escaneo</b>	1/10
<b>Píxeles</b>	240*400px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±105Kg/ ±120Kg

Conoce más



Con embalaje: 1200\*2070\*800mm



### Full Color mupi P4 Exterior IP65 Doble cara


**Ref.2912242**

<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤2.792w
<b>Consumo medio</b>	± 1.116w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Cristal y metal. Ap.hacia arriba
<b>Escaneo</b>	1/10
<b>Píxeles</b>	240*400px * cara
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±156Kg/ ±176Kg

Conoce más



Con embalaje: 1200\*2100\*800mm





# MUPI FULL COLOR SUPER SLIM P2.5

Mupi super slim Full Color P2,5  
Interior IP20

**Ref.291225**

<b>Pitch</b>	2,5mm
<b>Brillo</b>	±600-1.200nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥2,5m
<b>Potencia máxima</b>	≤563w
<b>Consumo medio</b>	± 240w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Apertura</b>	Ap.trasera
<b>Escaneo</b>	1/32
<b>Píxeles</b>	256*768px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	±Kg/ ±Kg

Conoce más





Peso: ±40Kg



**NUEVO  
DISEÑO**



Peso: ±51Kg




### Mupi LCD 43" Slim táctil Android Interior IP22

**Ref.2912432**

<b>Función especial</b>	Táctil
<b>Método táctil dedo</b>	Toque IR10
<b>Brillo</b>	± 450nits
<b>Pulgadas</b>	43pulgadas FULL HD
<b>Consumo energía</b>	± 100w
<b>Sistema</b>	Android 7.1.2 /1.8GHZ RAM: 4GB
<b>Tensión de trabajo</b>	176-240V
<b>Chasis</b>	Vidrio templado, aluminio y chapa
<b>Tarjeta interna</b>	Hasta 32Gb + SD
<b>Altavoces</b>	Si
<b>Tiempo de respuesta</b>	8ms

#### Conoce más

Con embalaje: 730\*1900\*210mm




### Mupi LCD 55" Slim táctil Android Interior IP22

**Ref.2912552**

<b>Función especial</b>	Táctil
<b>Método táctil dedo</b>	Toque IR10
<b>Brillo</b>	±450nits
<b>Pulgadas</b>	55 pulgadas FULL HD
<b>Consumo energía</b>	±110w
<b>Sistema</b>	Android 10.0.8GHZ RAM: 4GB
<b>Tensión de trabajo</b>	176-240V
<b>Chasis</b>	Vidrio templado, aluminio y chapa
<b>Tarjeta interna</b>	Hasta 32Gb + SD
<b>Altavoces</b>	Si
<b>Tiempo de respuesta</b>	8ms

#### Conoce más

Con embalaje: 890\*2060\*225mm



Memoria ampliable con tarjeta SD. Hasta 32Gb.  
\*Tarjeta no incluida



**Sistema Touch  
IR10 touch**


**Conexiones incluidas:** **Posibilidad de 4G (SIM): bajo pedido**

**kiosco A32 LCD 32" táctil. Android**  
Interior. IP22

**Ref.3313212**

<b>Pantalla</b>	Táctil LCD, 32"
<b>Resolución</b>	1920*1080px
<b>Tensión de trabajo</b>	AC110-240V
<b>Manejo</b>	táctil capacitiva multipunto
<b>Grado de estanqueidad</b>	IP20
<b>Luminosidad</b>	±300nits
<b>Sistema</b>	Android 7.1, CPU 1.8Hz GPU RAM:4Gb,
<b>Conectores</b>	USB*4, COM*2, LAN*1, WIFI*1
<b>Audio</b>	Altavoz interno de 2*5W
<b>Temperatura de trabajo</b>	0° - 50°C
<b>Chasis/ Cristal</b>	Aluminio/ 8mm cristal (cristal AR)
<b>Más información</b>	

Con embalaje: -\* \*-mm




**kiosco A32 LCD 32" táctil. Windows**  
Interior. IP22

**Ref.3313233**

<b>Pantalla</b>	Táctil LCD, 32"
<b>Resolución</b>	1920*1080px
<b>Tensión de trabajo</b>	AC110-240V
<b>Manejo</b>	táctil capacitiva multipunto
<b>Grado de estanqueidad</b>	IP20
<b>Luminosidad</b>	±300nits
<b>Sistema</b>	Intel®11th.Core™i3-1115G4. Windows11
<b>Conectores</b>	USB*4, COM*2, LAN*1, WIFI*1
<b>Audio</b>	Altavoz interno de 2*5W
<b>Temperatura de trabajo</b>	0° - 50°C
<b>Chasis/ Cristal</b>	Aluminio/ 8mm cristal (cristal AR)
<b>Más información</b>	

Con embalaje: -\* \*-mm



# ACCESORIOS PARA KIOSCOS

**Sistema de pago NFC**  
**REF. 33121323**



**EM28 escaneo código QR**  
**REF. 33121321**



**MP758 Escaneo código QR**  
**REF. 33121322**



**Cámara monocular**  
**REF. 33121325**



**Soporte para TPV**  
**REF. 33121324**




**Soporte kiosco pie**  
**REF. 330123**



**Soporte de mesa**  
**REF. 33121326**



# Zona Customs **Deluxe indoor**




**1. Elige la medida de tu pantalla Deluxe**


**2. Selecciona el tipo de pixel y brillo**



**3. Cúal será tu contenido:  
publicitario/en directo/ ambos**



**4. kit Potencia:**  
Dependerá del tipo de chasis  
y placa elegida



**5. Accesorios:**  
Dale el toque final con la multitud  
de accesorios Cosmi



**Resultado Final**

# Zona Customs

# Equipos Deluxe

La personalización de tú pantalla ya está aquí

Dale tu toque mágico y diseña tu  
pantalla a tu gusto

Elige tu marco favorito o la medida que más se adapte a tu espacio, y personaliza desde el tipo de pixel, el brillo, la forma de comunicación más adecuada o hasta si quieres añadirle algún accesorio. Deja volar tu imaginación y crea tu pantalla Deluxe personalizada.

*Ideada por Cosmi  
personalizada por ti.*

Serie  
*Deluxe*  
I N D O O R

# Zona Customs

## Ideas que crean espacios de lujo cargados de tecnología y diseño

Jack Cooper firma la nueva línea Deluxe Customers en la que la personalización es su máximo valor añadido. Elige desde el chasis, hasta los accesorios que quieras incluirle a tu pantalla.

El chasis fabricado en aluminio dotan a esta pantalla de un peso ligero y protege las placas LED de posibles golpes.

Nuevas pantallas Deluxe que combinan diseño y personalización en uno.



# 1

## Elige el chasis Deluxe

Distintas medidas, misma calidad.


Todos los chasis están firmados por J. Cooper.  
Más información de las prestaciones de la gama Deluxe



### Chasis Indoor Deluxe J.C 192\*112cm Ref.2611921

Chasis	Aluminio anodizado negro
Medidas totales	2022*1222*80mm
Peso	±19Kg
IP del chasis	IP22

Este chasis soporta **hasta 42 placas Cosmi**.  
Se recomiendan +2 placas como repuesto.  
\*Placas no incluidas



### Chasis Indoor Deluxe J.C 224\*128cm Ref.2612241

Chasis	Aluminio anodizado negro
Medidas totales	2340*1380*80mm
Peso	±23Kg
IP del chasis	IP22

Este chasis soporta **hasta 56 placas Cosmi**.  
Recomendado +2 placas como repuesto.  
\*Placas no incluidas



### Chasis Indoor Deluxe J.C 256\*144cm Ref.2612561

Chasis	Aluminio anodizado negro
Medidas totales	2660*1540*80mm
Peso	±28Kg
IP del chasis	IP22

Este chasis soporta **hasta 72 placas Cosmi**.  
Se recomiendan +3 placas como repuesto.  
\*Placas no incluidas



### Chasis Indoor Deluxe J.C 288\*160cm Ref.2612881

Chasis	Aluminio anodizado negro
Medidas totales	2980*1700*80mm
Peso	±33Kg
IP del chasis	IP22

Este chasis soporta **hasta 90 placas Cosmi**.  
Recomendado +4 placas como repuesto.  
\*Placas no incluidas




### Chasis Indoor Deluxe J.C 320\*176cm Ref. 2613201


Chasis	Aluminio anodizado negro
Medidas totales	3300*1860*80mm
Peso	±39Kg
IP del chasis	IP22

Este chasis soporta **hasta 110 placas Cosmi**.  
Recomendado +4 placas como repuesto. \*Placas no incluidas

2



- Ref.P186I3.  
Pitch P1,86 ±600-1.200nits
- Ref.P25I3.  
Pitch P2,5 ±600-1.200nits
- Ref.P3E3.  
Pitch P3 ±5.000-5.500nits
- Ref.P4E1.  
Pitch P4 ±600-1.200nits
- Ref.P4E3.  
Pitch P4 ±5.000-5.500nits
- Ref.P5E3  
Pitch P5 ±5.000-5.500nits
- Ref.P8E1  
Pitch P8 ±5.000-5.500nits



### Selecciona el píxel que tendrá la pantalla.

Dependiendo de dónde se vaya a instalar este equipo. Le ofrecemos todas las posibilidades con diferentes brillos. Para adaptarse a cada espacio y lugar, para que se vea siempre de forma óptima.

3



### KIT de potencia

En función al chasis y pixel elegido se seleccionará el Kit de potencia. El kit de potencia incluye fuentes y cableado no incluidos.

4

### La forma de emisión

Después de seleccionar todo lo anterior se determinará cuál será el contenido que se emitirá en la pantalla Deluxe. Es decir si será un tipo de contenido publicitario (asíncrono), contenido en directo (síncrono) o ambas forma de comunicación (asíncrono/síncrono)

**Síncrono**  
(Directo)

Tarjetas: C16 /C30 /A3



**Asíncrono**  
(Publicidad)

Procesadores: VP



**4 in 1**  
(Ambas)

Reproductores: A4 /A5/A6/ B6




5

### Accesorios

Haz tu pantalla más extraordinaria con nuestra selección de accesorios disponibles




## Ejemplos de instalaciones Deluxe *Customs*



# PANTALLAS *Cruces* FULL COLOR

¡Voilà! Y se hizo el color más brillante





\*Sonda incluida




### Cruz Full Color P8s

Exterior IP54  
Doble cara

Ref.293081

Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤562w
Consumo medio	± 224w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	96*96px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±32,3Kg/ ±39,1Kg

Conoce más



Con embalaje:1350\*930\*180mm



\*Sonda incluida




### Cruz Full Color P8XXL

Exterior IP54  
Doble cara

Ref.293083

Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤886w
Consumo medio	± 355w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/5
Píxeles	120*120px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±39,5Kg/ ±45Kg

Conoce más



Con embalaje:1830\*1110\*180mm

## Anclaje de cruces Cosmi Estándar:

La gama de cruces Full Color Cosmi, vienen con la garra de **406mm incluida por defecto.**

También ponemos a su disposición la posibilidad de sustituir la garra de 406mm por **una más larga de 708mm** \*(Ver condiciones del cambio)




## Nuestro compromiso con la seguridad


Toda la gama de cruces Full Color incorporan un Kit de vientos para una sujeción de la cruz segura y efectiva. Una medida de protección que garantiza la seguridad ante todo.




# Gama de equipos **cruces Orion Full Color**



**Cruz ORION Full Color P4L**  
Exterior. Doble cara



**Cruz ORION Full Color P5XXL**  
Exterior. Doble cara



**Cruz ORION Full Color P6S**  
Exterior. Doble cara



**Cruz ORION Full Color P8L**  
Exterior. Doble cara

# PANTALLAS **Cruces** **Orión**

¡Voilà! Más pantalla, más color



CRUZ P8 L Slim

P4 Orión

CRUZ P6 S Orión

CRUZ P6 XL Orión



\*Sonda incluida



### Cruz Orión Full Color P6S


Exterior IP54

Doble cara

Ref.293026

Pitch	6mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥6m
Potencia máxima	≤837w
Consumo medio	± 335w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	128*128px*cara
A. Visión	H:140°-V:130°
Peso / Con embalaje	±27Kg+ garra/ ±32Kg+garra

Conoce más



Con embalaje: ±850\*850+180mm + garra



\*Sonda incluida



### Cruz Orión Full Color P4L


Exterior IP54

Doble cara

Ref.293024

Pitch	4mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥4m
Potencia máxima	≤1440w
Consumo medio	±576w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/10
Píxeles	256*256px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±57Kg+garra/ ±63Kg+garra

Conoce más



Con embalaje: 1115\*1115\*185mm + garra



\*Sonda incluida



### Cruz Orión Full Color P8L


Exterior IP54

Doble cara

Ref.293028

Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤1344w
Consumo medio	± 537w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	128*128px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±57Kg+garra/ ±63Kg+garra

Conoce más



Con embalaje: 1115\*1115\*185mm + garra



### Cruz Orión Full Color P5 XXL


Exterior IP54

Doble cara

Ref.293025

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤2048w
Consumo medio	± 824w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	256*256px *cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±63Kg +garra/ ±70Kg+garra

Conoce más



Con embalaje:1360\*1360\*180mm + garra



### Diseño

Gresor extra fino solo 137mm

### Garra

Garra ajustable incluida. Posibilidad de sustituirla por **garra vertical\*** (Ref 293020) **No incluida**

### Borde Súper Slim

## Nuestro compromiso con la seguridad

Toda la gama de cruces Full Color incorporan un Kit de vientos para una sujeción de la cruz segura y efectiva. Una medida de protección que garantiza la seguridad ante todo.



### Conexiones y accesorios:

Cruces Full Color llave en mano: con RJ45, WIFI y USB.

## Convierte tu cruz en todo un monstruo de la comunicación

Añade cualquiera de estos elementos y dale ese PLUS



## Software

Software y App Multidioma

App disponible para:



Software Windows



App Android e IOS





# CosmiUrban

Informa como siempre, comunica como nunca

Ref.2928195

## Monoposte de información municipal y publicitaria. [1cara]



**Conexión incluida: 4G**

Monoposte Cosmi Urban llave mano con 4G. También puede manejarse a través del Servidor Cloud\* No incluido



Cloud disponible\*  
No incluido

**Valor añadido:**  
sensores incluidos



Sensor temperatura



Sensor humedad



Sensor brillo

### Monoposte de información municipal y publicitaria P5

Exterior IP54

Ref.2928195

Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥5m
Potencia máxima	≤2.056.w
Consumo medio	± 824w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico negro/ Ap. Trasera
Frecuencia	3.840Hz
Escaneo	1/8
Píxeles	384*265px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±550Kg

Conoce más



**Función de escena:**



Foto/Video/GIF



Texto



Reloj/ cronómetro

Ref.2928295

# Información del monoposte

Municipal y publicidad [2caras]




## Monoposte de información municipal y publicitaria P5

Exterior IP54. X2

Ref.2928295

<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤4.112w
<b>Consumo medio</b>	± 1648w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico negro/ Ap. Trasera
<b>Frecuencia</b>	3.840Hz
<b>Escaneo</b>	1/8
<b>Píxeles</b>	384*265px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	± -Kg

Conoce más



Bajo pedido



### Conexiones incluidas:



Monoposte urbano Cosmi llave en mano con 4G. También se puede gestionar a través del Servidor Cloud \* No incluido.



Nube disponible\*. No se incluye

**Valor añadido:**  
sensores incluidos



Sensor temperatura



Sensor humedad



Sensor brillo

**Función de escenario:**



Foto/Video/GIF



Texto




reloj/cuenta atrás



Bajo pedido 



\*Se trata de un equipamiento especial que puede estar sujeto a variaciones de precio. En cualquier caso, solicite información



**Valor añadido:**  
sensores incluidos

**COSMI®**  
*Urban*

COSMI URBAN

## Monoposte de información municipal y publicitaria P5 XL

Exterior IP54

Ref.2928285

<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. Visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤4.626w
<b>Consumo medio</b>	± 1.854
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis/ Apertura</b>	Metálico negro/ Ap. Trasera
<b>Frecuencia</b>	3.840Hz
<b>Escaneo</b>	1/8
<b>Píxeles</b>	576*384px
<b>A. Visión</b>	H:140° - V:130°
<b>Peso / Con embalaje</b>	-

Conoce más



**Conexiones incluidas:**



Monoposte urbano Cosmi llave en mano con 4G. También se puede gestionar a través del Servidor Cloud  
\*No incluido.

  
Nube disponible\*. No se incluye



Sensor temperatura



Sensor humedad



Sensor brillo

# Gama de equipos deportivos




**Pantalla perimetral: P8**  
Interior/ Exterior



**Videomarcadores: Full Color y rental**  
Interior / exterior

# EQUIPOS Deportivos

¡Que el deporte no pare, no pare no!




**NUEVO**

**Software**

# Pantallas perimetrales

Las pantallas perimetrales Cosmi, son un elemento cada vez más demandado en campos de fútbol, pabellones, polideportivos, canchas, etc. Este tipo de equipos, como su propio nombre indica, se utilizan **para poner perimetralmente en los campos deportivos**. Y reproducen normalmente

**contenidos de sponsor**. Al tener esta pantalla dinámica se puede colocar el contenido o patrocinador en cada momento. Lo que resulta un elemento tecnológico y publicitario cada vez más demandado por los equipos y clubes.



## Funcionalidades del equipo perimetral



Abatible



Antigolpes



Infinita

### Conexión:

Equipos perimetrales llave en mano: con RJ45 y USB. Puede personalizar su equipo con conexiones avanzadas como:




### Pantalla perimetral Full Color P8

Exterior IP54

**Ref.291182**

Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤665w
Consumo medio	± 266w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metálico/ Ap. Trasera
Escaneo	1/5
Píxeles	120*100
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±43,3Kg/ ±50Kg

Conoce más



Con embalaje: 1590\*980\*205mm





# Videomarcadores

deportivos Full Color



Calidad, prestaciones y facilidad.  
Así son los marcadores Cosmi

¡GRACIAS AFICIÓN!  
57.123  
ESPECTADORES

COSMI®

TOTW  
GONZALO H... MATCHWEEK 23

BSNGDA2H1VN

07H30  
28/6, THÚ BAY

ORLANDO CITY

MIAMI  
CLUB INTERNACIONAL DE FÚTBOL  
MHXX

ORLANDO CITY  
INTER MIAMI

Cumple con la normativa





Los videomarcadores deportivos, son equipos cada vez más en auge y demandados. Y Cosmi en este sector **se ha convertido en todo un referente**. Tanto por sus pantallas Full Color donde visualizar el videomarcador como por su software Visport fácil, e intuitivo y con multitud de funcionalidades. Las pantallas Cosmi, además, son modulares lo que permite crear un videomarcador a medida, tanto para interiores como exteriores,

## Funcionalidades del software Visport



Rótulos de los nombres de ambos equipos



Escudos



Tiempo de juego



Tiempo añadido



Indicación del tiempo añadido por el árbitro



Nombre y foto de los jugadores



VAR decisión



Indicación del periodo



Resultado



Área de mensajes al público y banner 1




Vídeo publicitario

### Incluido en Visport

Videos estandarizados para que aparezcan en el videomarcador. Como distintos videos informando del gol o informando de cambios de jugadores, tarjetas, VAR, etc



# Software Visport



Ref.291102



Deportes con lo que es compatible

- ▶ Fútbol
- ▶ Fútbol sala
- ▶ Fútbol
- ▶ Waterpolo
- ▶ Baloncesto
- ▶ MiniBasket
- ▶ Balonmano
- ▶ Hockey
- ▶ Tenis
- ▶ Rugby

# Visport

MULTISPORT



Incluye:

**Software+ licencia**

Compatible con S.O.:

**Windows APP**

Eventos de referencia donde han estado los videomarcadores Cosmi



Ref.291103

## Módulos marcadores de 24sg para Baloncesto

El marcador de 24segundos ha sido diseñado para la visualización del tiempo de posesión y del time out en el juego del baloncesto.

El reglamento actual prevé que dichos tiempos tengan respectivamente el valor de 24/14 y 60 segundos.

Gestión de la regla de 24 segundos (según las últimas reglas de la FIBA). Luz testigo verde en el display que indica la cuenta regresiva en curso. Señalizador acústico de fin de tiempo en cada display

**\*Nota:**

El Visport y sus accesorios se venden por separado

Ref.291104

## Altavoz exponencial

Altavoz exponencial. Función de sirena Ip65. De 3W a 15w



¿Qué es necesario para la instalación de un videomarcador Full Color Cosmi?



Pantalla LED Full Color



Controlador (Reproductor o VP)



Cable UTP. Cat6.80m. Para más metros Fibra + convertor



Software Visport



PC (min i3/RAM 4Gb/ SSD 512Gb con W10



EQUIPOS DEPORTIVOS



# Gama de accesorios Cosmi

**Sensor de brillo:** asíncrono/  
síncrono



**Kit de sensores S208 HD:** PM2,5 PM10. Temperatura, humedad, brillo, ruido, aire

**Módulo GPS HD**



**Modulo RF HD**



**Modulo 4G**



**Protección de arranque**



**Convertidor Fibra a RJ**





# Accesorios Cosmi



**Ref.290480**

## Sensor automático de brillo IP65 S107 HD.

**Para pantallas síncronas /asíncronas**

Este sensor de luz ambiental, optimiza automáticamente los ajustes de la imagen en función a la luz de su alrededor. Autorregulando por sí mismo, el brillo de cada equipo en el que está integrado en función a los lux en cada momento del día.

Compatible con: C16C, C36C, A3, A4, A5, A6

**Ref.290481**

## Sensor automático de brillo IP65 S207 HD

**Para pantallas síncronas**

Este sensor de luz ambiental, optimiza automáticamente los ajustes de la imagen en función a la luz de su alrededor. Autorregulando por sí mismo, el brillo de cada equipo en el que está integrado en función a los lux en cada momento del día.

Compatible con: Y1HD, VP210, VP410, VP620,VP820.  
Pantalla síncrono



**Ref.2904208**

## Módulo sensores S208HD. PM2,5 PM10.

**Para pantallas síncronas / asíncronas**

El S208 HD, ofrece a cada pantalla la posibilidad de tener toda una estación meteorológica integrada.

Este dispositivo de monitoreo ambiental, integra velocidad del viento y dirección del mismo, así como, sensor de temperatura, humedad, brillo y ruido en el ambiente.

También es compatible con control remoto por infrarrojos.

Compatible con: C16C, C36C, A3, A4, A5, A6

**\*También se venden por separado.  
Obligatorio en cualquier caso la caja controladora para manejar cualquiera de los dispositivos (Ref. 29042081)**



### S208 HD1

Temperatura, humedad, brillo, PM2.5, PM10  
Ref. 29042082



### S208 HD2

Temperatura, humedad, brillo, PM2.5, PM10 y ruido  
Ref. 29042083



**Velocidad viento**  
Ref. 29042084



**Dirección viento**  
Ref. 29042085



**Humedad y temperatura**  
Ref. 29042086



**Medición de partículas**  
Determina la calidad del aire  
Ref. 29042087



**Ref.290496**  
**Módulo GPS HD**



**Para pantallas asíncronas / síncronas**

El modulo GPS HD permite cambiar el mismo contenido In situ en todas las pantallas Full Color al momento. Este dispositivo se conecta por satélite para ofrecer una sincronización máxima. Siendo ideal para pantallas de carretera, pantallas informativas, mupis de grandes superficies, etc.

**Compatible con: C16C, C36C. Únicamente para equipos de exterior**

**Ref.291825**  
**Convertidor de medios de fibra**

**Para pantallas asíncronas/ síncronas**

Convertidor de medios de fibra. Dist máx 25Km. **Tipo A y B, funcionan en pareja**, y ambos están incluidos. Se necesitan los dos para hacer la instalación.

Su función es la de: recibir señales de datos de un medio, convertirlas y transmitir las al otro medio. Se puede instalar casi en cualquier lugar de la red. (CC10)

Transforma el RJ45 en fibra para aumentar la velocidad de transmisión de datos. Es especial para campos de futbol, monopostes, etc. Alcance máx.25Km. 10/100/1000BASE- TX TO 1000BASE. Cantidad máxima soportable:

**Categoría 7:** Se utiliza el convertidor de medios a partir de los 130m

**Categoría 6:** Se utiliza el convertidor de medios a partir de los 100m

**Categoría 5:** Se utiliza el convertidor de medios a partir de los 60m



*\*Cable de fibra no incluido*



**Ref.2904105**  
**Modulo RF HD**  
 Modulo de radiofrecuencia HD para pantalla asíncrona. Función: se comunica entre pantallas para emitir el mismo contenido al momento



**Ref.290414**  
**Modulo 4G**  
 Para tarjeta HD síncrona y asíncrona



**Protección de arranque**

Es un nuevo dispositivo que tiene como función evitar los picos de tensión en equipos Cosmi. Con este protector de arranque se evita que salten los plomos al encender la pantalla, y regula la entrada de electricidad. Es muy recomendable en las distintas instalaciones

**PA16. Ref.CA0616R**  
 Protección de 16 Amperios

**PA28. Ref.CA0628R**  
 Protección de 28 Amperios





# SERVICIOS Servidor Cloud

En cualquier lugar, en cualquier momento

# Servidor Cloud.

Distintos paquetes adaptados a cada necesidad

Ref.SC001



**Basic:1GB.**  
Alquiler al año



Capacidad: 1Gb




Gestión en cualquier dispositivo



Información del tiempo

Los datos son extraídos de Internet.  
Información de cada ciudad



Insertar contenido

Posibilidad de dividir pantalla en distintas áreas




Crear contenido



Regular brillo



Colocar interruptor



Colocar reloj



Información de temperatura\*

\*Solo si tiene el sensor en el equipo




Temporizador



Ref.SC002



**Premim: 2Gb**  
Alquiler al año



Capacidad: 2Gb




Gestión en cualquier dispositivo



Información del tiempo

Los datos son extraídos de Internet.  
Información de cada ciudad



Insertar contenido

Posibilidad de dividir pantalla en distintas áreas




Crear contenido



Regular brillo



Colocar interruptor



Colocar reloj



Información de temperatura\*

\*Solo si tiene el sensor en el equipo



Temporizador



Ref.SC003



**A- Basic1**  
Alquiler al año



Capacidad: 3Gb



Gestión en cualquier dispositivo



Información del tiempo

Los datos son extraídos de Internet.  
Información de cada ciudad



Insertar contenido

Posibilidad de dividir pantalla en distintas áreas



Crear contenido




Regular brillo



Colocar interruptor



Colocar reloj



Información de temperatura\*

\*Solo si tiene el sensor en el equipo



Temporizador



# ¿Qué es y para que sirve el servidor Cloud?

Servidor Cloud es un **servicio añadido que ofrece Cosmi** como una solución para **poder manipular una, o varias pantallas Full Color Cosmi desde cualquier lugar y con cualquier tipo de navegador web**. Se entiende como una red enorme conectada para funcionar como un único ecosistema.

Diseñado para almacenar ejecutar y administrar datos. En lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal


o local, accede a ellos en línea **desde cualquier dispositivo conectado a Internet**, es decir, la información está disponible dondequiera que vaya y siempre que la necesite.

Para acceder al Servidor Cloud Cosmi basta con disponer de un nombre de usuario y contraseña. Este espacio es un servicio avanzado que Cosmi pone al servicio de sus partner, el cual puede ser contratado en cualquier momento antes de la adquisición de la pantalla o tras la compra.

## Más funcionalidades

El servidor Cosmi además...

- Es un servidor multidioma
- Permite la localización de equipos en el mapa
- Creación de contenido: vídeos, pase de diapositivas, texto, etc.
- Acceder al equipo/equipos desde cualquier dispositivo y lugar
- Manejo de todos los equipos que sean necesarios
- Manejo y contenido de distintas pantallas que funciona según el espacio ocupado



# Showroom Cosmi

Espacios dedicados a la tecnología.

Descubre tu showroom Cosmi más cercana



OM



## OFICINA CENTRAL

SHOWROOM COSMI

Murcia - España

## SHOWROOM COSMI

Tenerife - España



## SHOWROOM COSMI

Lisboa - Portugal

# MÁS SHOWROOM COSMI...

Vea todos nuestros Showrooms disponibles en la web  
[www.cosmi.es-Showrooms](http://www.cosmi.es-Showrooms)

## Cosmi España

 SHOWROOM COSMI  
Alicante

 SHOWROOM COSMI  
Barcelona

 SHOWROOM COSMI  
Murcia

 SHOWROOM COSMI  
Cádiz

 SHOWROOM COSMI  
Galicia

 SHOWROOM COSMI  
Salamanca

 SHOWROOM COSMI  
Canarias

 SHOWROOM COSMI  
Madrid

 SHOWROOM COSMI  
Sevilla

 SHOWROOM COSMI  
Castellón

 SHOWROOM COSMI  
Mallorca

 SHOWROOM COSMI  
+50 Ciudades

## Cosmi Alemania

 SHOWROOM COSMI  
Berlín

 SHOWROOM COSMI  
Múnich

## Cosmi Malta

 SHOWROOM COSMI  
La Valeta

## Cosmi Portugal

 SHOWROOM COSMI  
Braga

 SHOWROOM COSMI  
Berja

 SHOWROOM COSMI  
Lisboa

 SHOWROOM COSMI  
Oporto

## Cosmi Francia

 SHOWROOM COSMI  
París

 SHOWROOM COSMI  
Niza

 SHOWROOM COSMI  
Lyon

 SHOWROOM COSMI  
+50 ciudades

## Cosmi Italia

 SHOWROOM COSMI  
Plasencia

## Cosmi Polonia

 SHOWROOM COSMI  
Varsovia

## Cosmi Suiza

 SHOWROOM COSMI  
Lucerna

 Cosmi China  
FABRICA COSMI  
Zhongshan

 Cosmi Belgica  
 SHOWROOM COSMI  
Malinas

 Cosmi Noruega  
 SHOWROOM COSMI  
Oslo

**SEGUIMOS CRECIENDO  
EN + CIUDADES Y  
PAÍSES**


# Red de partner

Disponemos de una red de delegaciones y distribuidores autorizados en todo el territorio europeo con el fin de garantizar el mejor servicio y asesoramiento técnico necesario. Esta red de partner Cosmi ya es la más grande de todo el mundo en el ámbito de equipos Full Color. Puedes ver algunas de las instalaciones Cosmi de nuestros partner en nuestra web > [Instalaciones](#)



Cosmi es una empresa asociada y avalada por Grupo Comercial Iluminad S.L

**Contacta con:**





# NUESTROS SERVICIOS

## POSTVENTA:



### Asesoramiento:

Ofrecemos un asesoramiento **GRATUITO** y sin compromiso. Disponemos de:

### Cobertura comercial:

Le asesoramos en todo el proceso de compra, así como en la postventa. Ofrecemos un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada partner.

### Red de asesores técnicos:

Ofrecemos información técnica actualizada. Ponemos a su disposición un equipo de asesores técnicos que le ayudarán a resolver tanto posibles incidencias como en las instalaciones de equipos Cosmi.



### Servicio técnico oficial:

#### Soporte técnico en línea: gratuito

A través del soporte técnico puede contactar a cualquiera de nuestros especialistas que le ofrecerán soluciones de calidad. Puede pedir su cita en nuestra plataforma web / [servicio técnico de Cosmi](#).



### Cursos técnicos periódicos :

Dentro de nuestro departamento técnico, contamos con diferentes especialistas que periódicamente organizan cursos para los partner Cosmi. De manera que siempre exista un control y conocimiento máximo de los equipos que comercializan y puedan sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos.

También ponemos a disposición de nuestros partner Cosmi una selección de mini-videotutoriales que puede reproducir en cualquier momento y lugar desde [nuestro Club Cosmi](#).

Actualmente hemos incluido estos videotutoriales y manual de uso de equipos Cosmi en el Club Usuario para que sus clientes puedan estar siempre al día de nuevas mejoras. Al Club Usuario solo puede darle acceso el partner Cosmi a través del Club Cosmi.



### Contenidos:

Ofrecemos un servicio de implementación de contenidos visuales publicitarios, adaptados para cada negocio y rótulo digital:

### Audiovisual:

Contamos con un departamento de expertos en diseño audiovisual que crea contenidos estandarizados y gratuitos para sus equipos Cosmi.

Este tipo de contenidos los ponemos a disposición de los partner Cosmi a través del club Cosmi. Exclusivo para cliente Cosmi. También van incluidos en cada manual de instrucciones de cada gama de equipos. Nuestros expertos técnicos también incluyen en el equipo que sale de fábrica una selección de minivideos e imágenes adaptados a cada pantalla Cosmi.

## COSMI PARTNER EN ESPAÑA:

Álava	Barcelona	Granada	Las Palmas	Murcia	Santa Cruz de Tenerife	Valencia
Albacete	Burgos	Huelva	Lérida	Navarra	Segovia	Valladolid
Alicante	Cádiz	Islas Baleares	Islas Baleares	Orense	Sevilla	Vizcaya
Almería	Castellón	Jaén	Lugo	Palencia	Soria	Zamora
Asturias	Ciudad Real	La Coruña	Madrid	Pontevedra	Tarragona	Zaragoza
Badajoz	Gerona	La Rioja	Málaga	Salamanca	Toledo	

## PARTNER COSMI EN PORTUGAL:

Braga Oporto Lisboa Beja

## COSMI PARTNER EN POLONIA

Varsovia

## PARTNER COSMI EN FRANCIA:

Agen	Bordeaux	Clermont-Ferrand	Lille	Montpellier	Paris	Strasbourg
Amiens	Boulogne sur mer	Dijon	Limoge	Mulhouse	Perpignan	Toulon
Arras	Bourges	Dunkerque	Lyon	Nancy	Poitiers	Toulouse
Avignon	Brest	Grenoble	Marseille	Nantes	Reims	Valence
Besançon	Castres	La Rochelle	Metz	nice	Rodez	
Biarritz	Chateaubriant	Le Mans	Montluçon	Orleans	Rouen	

## PARTNER COSMI EN ITALIA:

Plasencia

## PARTNER COSMI EN BELGICA:

Malinas

**+ Otros países: Alemania, Austria, Suiza, Noruega, etc**

### **CONTACTA CON TU PARTNER COSMI OFICIAL**

